




CE IP55 is a compact enclosure which protects electrical equipment from dust and water spray. With the polyurethane foam gasket, it provides excellent sealing which can provide a high IP rating. It is suitable for both indoor and outdoor purposes. Available in 14 standard sizes.

ตู้มาตรฐานรุ่นใหม่ CE สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ถึง IP-55 สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและนอกอาคาร ตัวตู้พ่นสี Polyester ที่สามารถกันแสง UV ได้ มาพร้อมกับแผ่นเพลทเคลือบสังกะสี

Specification

Material	Electro-Galvanized Steel (EG)			Aluminium-Zinc Coated Steel (Aluzinc)
Size	Enclosure Frame	Door	Gland Plate	Mounting Plate
CE-01 to CE-11	1.2 mm.	1.5 mm.	1.2 mm.	1.5 mm.
CE-12 to CE-14	1.5 mm.	1.5 mm.	1.5 mm.	2.0 mm.
Finished Surface	Polyester powder coated with UV protecton paint RAL-7032			Aluminium-Zinc Coated Steel (Aluzinc)
Protection Rating	IP55			
Supply Include	Gland plate and Door with PU gasket seal / Double bit lock with key			

COMPACT ENCLOSURE : CE IP55



Price List



รุ่น Model	ขนาดตู้ Enclosure Dimensions			เพลทยึดอุปกรณ์ Mounting Plate (Aluzinc Plate)		จำนวนลิค Door handle lock Qty.	น้ำหนักตู้ Approx. Weight (Kg.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
	Width (W)	Height (H)	Depth (D)	Dimension (mm.) W1 H1				
CE-01	280	350	150	230	314	1	6.20	950.00
CE-02	300	450	150	250	414	1	8.00	1,250.00
CE-03	300	450	200	250	414	1	9.00	1,400.00
CE-04	350	450	200	300	414	1	9.90	1,500.00
CE-05	350	500	200	300	464	2	10.00	1,650.00
CE-06	400	500	200	350	464	2	10.18	1,800.00
CE-07	450	600	250	400	564	2	15.90	2,100.00
CE-08	500	600	250	450	564	2	17.00	2,400.00
CE-09	550	700	250	500	664	2	20.50	2,850.00
CE-10	630	750	250	580	714	2	24.00	3,300.00
CE-11	630	900	250	580	864	2	28.00	3,850.00
CE-12	700	1100	250	650	1064	2	44.20	7,300.00
CE-13	800	1200	300	750	1164	2	53.00	9,200.00
CE-14	900	1200	300	850	1164	2	62.00	10,100.00




CES IP55. This compact enclosure comes with a canopy that provides extra prevention from the ingress of water spray. This series is suitable for outdoor purposes. Available in 14 standard sizes.

ตู้มาตรฐานรุ่นใหม่ CES มีหลังคาที่สามารถกันน้ำ และฝุ่นได้ถึง IP-55 เหมาะสำหรับงานติดตั้ง งานกลางแจ้ง และงานภายในอาคาร ตัวตู้พ่นสี Polyester ที่สามารถกันแสง UV ได้ มาพร้อม กับแผ่นเฟลทเคลือบสังกะสี

Specification

Material	Electro-Galvanized Steel (EG)			Aluminium-Zinc Coated Steel (Aluzinc)
Size	Enclosure Frame	Door	Gland Plate	Mounting Plate
CES-01 to CES-11	1.2 mm.	1.5 mm.	1.2 mm.	1.5 mm.
CES-12 to CES-14	1.5 mm.	1.5 mm.	1.5 mm.	2.0 mm.
Finished Surface	Polyester powder coated with UV protecton paint RAL-7032			Aluminium-Zinc Coated Steel (Aluzinc)
Protection Rating	IP55			
Supply Include	Gland plate and Door with PU gasket seal / Double bit lock with key			

COMPACT ENCLOSURE: CES IP55



Price List

รุ่น Model	ขนาดตู้ Enclosure Dimensions			เพลทยึดอุปกรณ์ Mounting Plate (Aluzinc Plate)		จำนวนล็อค Door handle lock Qty.	น้ำหนักตู้ Approx. Weight (Kg.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
	Width (W)	Height (H)	Depth (D)	Dimension (mm.) W1 H1				
CES-01	280	350	150	230	255	1	6.20	1,550.00
CES-02	300	450	150	250	355	1	7.60	1,650.00
CES-03	300	450	200	250	355	1	8.40	1,850.00
CES-04	350	450	200	300	355	1	9.40	2,050.00
CES-05	350	500	200	300	405	2	10.40	2,200.00
CES-06	400	500	200	350	405	2	11.20	2,450.00
CES-07	450	600	250	400	505	2	15.00	3,000.00
CES-08	500	600	250	450	505	2	16.20	3,500.00
CES-09	550	700	250	500	605	2	19.80	3,900.00
CES-10	630	750	250	580	655	2	23.40	4,500.00
CES-11	630	900	250	580	805	2	27.00	5,200.00
CES-12	700	1100	250	650	1005	2	41.20	8,050.00
CES-13	800	1200	300	750	1105	2	53.40	10,250.00
CES-14	900	1200	300	850	1105	2	63.40	11,250.00

COMPACT ENCLOSURE: CESG IP55




CESG is a double-door enclosure with a clear glass window on the front door. It is suitable for outdoor uses. With an IP55 rating, it gives a tight protection to the electrical equipment inside the enclosure from dust and liquid. Available in 14 standard sizes.

ตู้มาตรฐานรุ่นใหม่ CESG มีหลังคาที่สามารถกันน้ำและฝุ่นได้ถึง IP-55 เหมาะสำหรับงานติดตั้ง งานกลางแจ้ง และงานภายในอาคาร ตัวตู้พ่นสี Polyester ที่สามารถกันแสง UV ได้ มาพร้อมกับแผ่นเพลทเคลือบสังกะสี ประตูหน้ามีกระจกใส เพื่อง่ายต่อการตรวจเช็คการทำงานของระบบไฟภายในตู้

Specification

Material	Electro-Galvanized Steel (EG)			Aluminium-Zinc Coated Steel (Aluzinc)
Size	Enclosure Frame	Door	Gland Plate	Mounting Plate
CESG-01 to CESG-11	1.2 mm.	1.5 mm.	1.2 mm.	1.5 mm.
CESG-12 to CESG-14	1.5 mm.	1.5 mm.	1.5 mm.	2.0 mm.
Finished Surface	Polyester powder coated with UV protecton paint RAL-7032			Aluminium-Zinc Coated Steel (Aluzinc)
Protection Rating	IP55			
Supply Include	Gland plate and Door with PU gasket seal / Double bit lock with key			



Price List

รุ่น Model	ขนาดตู้ Enclosure Dimensions			เพลทยึดอุปกรณ์ Mounting Plate (Aluzinc Plate)		จำนวนล็อค Door handle lock Qty.	น้ำหนักตู้ Approx. Weight (Kg.)	ราคาต่อหน่วย Unit Price (Baht)
	Width (W)	Height (H)	Depth (D)	Dimension (mm.) W1 H1				
CESG-01	280	350	200	230	210	1	8.40	2,450.00
CESG-02	300	450	200	250	310	1	10.60	2,750.00
CESG-03	300	450	250	250	310	1	12.80	3,050.00
CESG-04	350	450	250	300	310	1	12.96	3,250.00
CESG-05	350	500	250	300	360	2	15.40	3,500.00
CESG-06	400	500	250	350	360	2	16.20	3,900.00
CESG-07	450	600	300	400	460	2	20.00	4,400.00
CESG-08	500	600	300	450	460	2	21.60	4,700.00
CESG-09	550	700	250	500	560	2	24.40	5,500.00
CESG-10	630	750	250	580	610	2	28.80	6,550.00
CESG-11	630	900	250	580	760	2	34.00	7,600.00
CESG-12	700	1100	250	650	960	2	52.60	11,100.00
CESG-13	800	1200	300	750	1060	2	73.40	14,000.00
CESG-14	900	1200	300	850	1060	2	78.40	15,500.00