


# PVC Cable Trunking

## รางแม่กซ์ Max Trunking

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn.	สี Color	ราคา/เส้น @Pc
	ความสูง Height	ความกว้าง Width	ความยาว Lenght			
L-MX 50100	50	100	2 ม.(ม.)	10	ขาว (White)	8858658311717

## ข้อต่อรางแม่กซ์ Duct connector Cable Trunking

รหัสสินค้า Item No.	อัน/ลัง Pcs/Ctn.	ราคา/อัน @Pc
ข้อออราบ JF	8858658315029	16
ข้ออโน JI	8858658315043	10
ข้ออนอก JE	8858658315036	24
ข้อต่อตรง JC	8858658315012	70
ปิดท้าย JS	8858658315050	110
อะแดปเตอร์ JA	8858658315067	52




รางแม่กซ์ Leetech เป็นรางอเนกประสงค์ ใช้งานง่ายสร้างความสะดวกในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและรูปแบบการเดินสายสัญญาณทำให้การเดินสายสัญญาณเป็นเรื่องง่ายประกอบด้วยรางข้อต่อและอุปกรณ์แบบต่างๆ เช่น ข้อต่อตรง ข้อออราบ ข้ออนอก ข้ออโน ปิดท้ายรางและอะแดปเตอร์

## รางท่อแอร์ Aircondition Duct

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn.	สี Color	ราคา/เส้น @Pc
	ความสูง Height	ความกว้าง Width	ความยาว Lenght			
L-AD 65	59	60	2 ม.(ม.)	12	ขาว (White)	8858658311816
L-AD 75	59	75	2 ม.(ม.)	12	ขาว (White)	8858658311823

## ข้อต่อรางท่อแอร์ Ari-Duct Conector

รหัสสินค้า Item No.	อัน/ลัง Pcs/Ctn.	ราคา/อัน @Pc
ข้อต่อตรง JC AD65	8858658315111	80
ข้อต่อตรง JC AD75	8858658315210	50
ข้ออโค้ง JF AD65	8858658315128	20
ข้ออโค้ง JF AD75	8858658315227	15
ข้ออมุม JE AD65	8858658315135	20
ข้ออมุม JE AD75	8858658315234	15
ฝาครอบ JA AD65	8858658315142	10
ฝาครอบ JA AD75	8858658315241	10




รางท่อแอร์ Leetech ออกแบบพัฒนาดีไซน์ใหม่ เพื่อความทันสมัยสะดวกในการติดตั้งเข้ามุมกำแพงสามารถเดินรางท่อแอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นใช้วัสดุ PVC ที่มีความแข็งแรง ทนไฟ ไม่ทำให้ไฟลุกลามทนทุกสภาพแวดล้อมภายนอก ข้อต่อและอุปกรณ์ใช้วัสดุ PS เพื่อความเหนียว แข็งแรง สามารถทนแรงกระแทกได้ดี ข้อต่อเพิ่มดีไซน์ใหม่ ทั้งข้อต่อตรง ข้ออโค้ง ข้ออมุม และฝาครอบ เพื่อให้เลือกใช้ได้ตามต้องการเก็บงานได้เป็นระเบียบ



# Conduit Pipe

ท่อแข็งร้อยสายไฟผลิตจากวัสดุเกรด A คุณภาพดี ทนแรงกระแทกสูง  
ทนต่อการผุกร่อน ทนความร้อนได้ดี เป็นฉนวนไฟฟ้าไม่ลามไฟ สามารถ  
ติดตั้งได้ทั้งแบบฝังผนังและแบบลอย เหมาะสำหรับใช้เก็บรวบรวมสายต่างๆ  
ให้เป็นหมวดหมู่ สามารถตัดท่อได้ด้วยสปริง



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.216-2524

## ท่อแข็งเรียบ (นิ้ว) Conduit Pipe (Inch)

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)				บรรจุ Unit Packing เส้น/มัด Pcs/Bundle	สี Color	ราคา/เส้น @Pc
	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Thickness (mm.)	Length (m.)			
PI 403	3/8"(18)	14	2	4	50	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320078 8858658320153	
PI 404	1/2"(22)	18	2	4	25	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320085 8858658320160	
PI 406	3/4"(26)	22	2	4	25	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320092 8858658320177	
PI 408	1"(34)	28	3	4	25	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320108 8858658320184	
PI 410	1 1/4"(42)	35	3.5	4	10	เหลือง (Yellow) 8858658320191	
PI 412	1 1/2"(48)	40	4	4	10	เหลือง (Yellow) 8858658320207	
PI 416	2"(60)	51	4.5	4	5	เหลือง (Yellow) 8858658320214	
PI 203	3/8" (18)	14	2	2	50	ดำ (Black) 8858658320725	
PI 204	1/2" (22)	18	2	2	25	ดำ (Black) 8858658320732	





## ท่อแข็งปลายบาน (นิ้ว) Conduit Pipe (Inch) Bell-End Pipes

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)				บรรจุ Unit Packing เส้น/มัด Pcs/Bundle	สี Color	ราคา/เส้น @Pc
	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Thickness (mm.)	Length (m.)			
BI 403	3/8"(18)	14	2	4	50	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320542 8858658320627	
BI 404	1/2"(22)	18	2	4	25	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320559 8858658320634	
BI 406	3/4"(26)	22	2	4	25	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320566 8858658320641	
BI 408	1"(34)	28	3	4	25	ขาว (White) เหลือง (Yellow) 8858658320573 8858658320658	
BI 410	1 1/4"(42)	35	3.5	4	10	เหลือง (Yellow) 8858658320665	
BI 412	1 1/2"(48)	40	4	4	10	เหลือง (Yellow) 8858658320672	
BI 416	2"(60)	51	4.5	4	5	เหลือง (Yellow) 8858658320689	



# PVC Flexible Pipe

ท่อลูกฟูก PF และข้อแข็ง PI



ท่อลูกฟูก Leetech มีความยืดหยุ่น สะดวกในการเดินสายไฟ  
ผลิตจากวัสดุดีบุกเกรด A ทนแรงกระแทกได้สูง และทนต่อการ  
ฉีกขาดหรือเสียรูปทรงสามารถฝังในผนังคอนกรีตได้



## ท่อลูกฟูก(นิ้ว) Flexible Pipe

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)		เมตร/ม้วน M/Coil	สี Color		ราคา/ม้วน @Pc
	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)				
PF 103 (3/8")	Ø18	13.3	50	ขาว (White)	8858658313681	
				เหลือง (Yellow)	8858658313505	
				ดำ (Black)	8858658313902	
PF 104 (1/2")	Ø22	16.5	50	ขาว (White)	8858658313698	
				เหลือง (Yellow)	8858658313612	
				ดำ (Black)	8858658313919	
PF 106 (3/4")	Ø26	19.8	50	ขาว (White)	8858658313704	
				เหลือง (Yellow)	8858658313629	
PF 108 (1")	Ø34	27	25	ขาว (White)	8858658313711	
				เหลือง (Yellow)	8858658313636	



## ท่อลูกฟูก(นิ้ว) (บรรจุถุง) Flexible Pipe

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)			ถุง/ลัง Bag/Ctn	สี Color		ราคา/ถุง @Pc
	เมตร/ถุง M/Bag	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)				
PF 103 (3/8")-5	5	Ø18	13.3	24	ขาว (White)	8858658313728	
					เหลือง (Yellow)	8858658313643	
PF 104 (1/2")-5	5	Ø22	16.5	20	ขาว (White)	8858658313735	
					เหลือง (Yellow)	8858658313650	
PF 106 (3/4")-5	5	Ø26	19.8	16	ขาว (White)	8858658313742	
					เหลือง (Yellow)	8858658313667	
PF 108 (1")-5	5	Ø34	27	10	ขาว (White)	8858658313759	
					เหลือง (Yellow)	8858658313674	



# Conduit Fitting



## เฟล็กคอนเน็กเตอร์(นิ้ว) Flexible Pipe Connector

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)	อัน/ลัง Pcs/Ctn	สี Color	ราคา/อัน @Pc
JCF 103(3/8")	Ø18	150	ขาว (White) 8858658314282 เหลือง (Yellow) 8858658314350	
JCF 104(1/2")	Ø22	70	ขาว (White) 8858658314299 เหลือง (Yellow) 8858658314367	
JCF 106(3/4")	Ø26	50	ขาว (White) 8858658314305 เหลือง (Yellow) 8858658314374	
JCF 108(1")	Ø34	30	ขาว (White) 8858658314312 เหลือง (Yellow) 8858658314381	



## คอนเน็กเตอร์(นิ้ว) Connector

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)	อัน/ลัง Pcs/Ctn	สี Color	ราคา/อัน @Pc
JCR 103(3/8")	Ø18	100	ขาว (White) 8858658314565 เหลือง (Yellow) 8858658314633 ดำ (Back) 8858658314701	
JCR 104(1/2")	Ø22	50	ขาว (White) 8858658314572 เหลือง (Yellow) 8858658314640 ดำ (Back) 8858658314718	
JCR 106(3/4")	Ø26	50	ขาว (White) 8858658314589 เหลือง (Yellow) 8858658314657	
JCR 108(1")	Ø34	25	ขาว (White) 8858658314596 เหลือง (Yellow) 8858658314664	



## คลิปก้ำมปู(นิ้ว) Conduit Clip

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)	อัน/ลัง Pcs/Ctn	สี Color	ราคา/อัน @Pc
JCC 103(3/8")	Ø18	500	ขาว (White) 8858658314008 เหลือง (Yellow) 8858658314077 ดำ (Back) 8858658314756	
JCC 104(1/2")	Ø22	300	ขาว (White) 8858658314015 เหลือง (Yellow) 8858658314084 ดำ (Back) 8858658314763	
JCC 106(3/4")	Ø26	240	ขาว (White) 8858658314022 เหลือง (Yellow) 8858658314091	
JCC 108(1")	Ø34	150	ขาว (White) 8858658314039 เหลือง (Yellow) 8858658314107	



## ต่อตรง(นิ้ว) Socket

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)	อัน/ลัง Pcs/Ctn	สี Color	ราคา/อัน @Pc
JRC 103(3/8")	Ø18	200	ขาว (White) 8858658314145 เหลือง (Yellow) 8858658314213 ดำ (Back) 8858658314800	
JRC 104(1/2")	Ø22	120	ขาว (White) 8858658314152 เหลือง (Yellow) 8858658314220 ดำ (Back) 8858658314817	
JRC 106(3/4")	Ø26	90	ขาว (White) 8858658314169 เหลือง (Yellow) 8858658314237	
JRC 108(1")	Ø34	50	ขาว (White) 8858658314176 เหลือง (Yellow) 8858658314244	



# Conduit Fitting



## สามทาง(นิ้ว) Tee

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)	อัน/ลัง Pcs/Ctn	สี Color	ราคา/อัน @Pc
JRT 103(3/8")	Ø18	140	ขาว (White) 8858658314428 เหลือง (Yellow) 8858658314497 ดำ (Black) 8858658315081	
JRT 104(1/2")	Ø22	70	ขาว (White) 8858658314435 เหลือง (Yellow) 8858658314503 ดำ (Black) 8858658315098	
JRT 106(3/4")	Ø26	40	ขาว (White) 8858658314442 เหลือง (Yellow) 8858658314510	
JRT 108(1")	Ø34	20	ขาว (White) 8858658314459 เหลือง (Yellow) 8858658314527	



## ข้ออโค้ง(นิ้ว) Elbows

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)	อัน/ลัง Pcs/Ctn	สี Color	ราคา/อัน @Pc
JRE 103(3/8")	Ø18	150	ขาว (White) 8858658314848 เหลือง (Yellow) 8858658314916 ดำ (Black) 8858658314985	
JRE 104(1/2")	Ø22	100	ขาว (White) 8858658314855 เหลือง (Yellow) 8858658314923 ดำ (Black) 8858658314992	
JRE 106(3/4")	Ø26	50	ขาว (White) 8858658314862 เหลือง (Yellow) 8858658314930	
JRE 108(1")	Ø34	25	ขาว (White) 8858658314879 เหลือง (Yellow) 8858658314947	




## แคลมป์ท่อ(นิ้ว) Elbows

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)	อัน/ลัง Pcs/Ctn	สี Color	ราคา/อัน @Pc
JCP 103(3/8")	Ø18	250	ขาว (White) 8858658315319 เหลือง (Yellow) 8858658315388 ดำ (Black) 8858658315456	
JCP 104(1/2")	Ø22	200	ขาว (White) 8858658315326 เหลือง (Yellow) 8858658315395 ดำ (Black) 8858658315463	
JCP 106(3/4")	Ø26	150	ขาว (White) 8858658315333 เหลือง (Yellow) 8858658315401	
JCP 108(1")	Ø34	100	ขาว (White) 8858658315340 เหลือง (Yellow) 8858658315418	



# Electric Enclosure



BX 009

บ็อกซ์ลอย Leetech มีหลากหลายรูปทรง เพื่อเหมาะสมกับสวิทช์รุ่นต่างๆ และพื้นที่ติดตั้ง ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงจึงทำให้สามารถขันสกรูยึดฝาสวิทช์ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง



## บ็อกซ์ลอย Surface Box

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)			อัน/ลัง Pcs/Ctn.	หมายเหตุ	สี Color	ราคา/อัน @Pc
	ความกว้าง Width	ความยาว Lenght	ความสูง Height				
BX 001	75	125	33	100	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WN	ขาว (White) 8858658302210	
BX 002	70	120	40	50	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WZ	ขาว (White) 8858658302227	
BX 003	70	115	36	50	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น Advance	ขาว (White) 8858658302234	
BX 004	85	135	38	100	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WZ	ขาว (White) 8858658302241	
BX 005	85	135	38	100	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WN	ขาว (White) 8858658302258	
BX 007	74	124	35	100	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WN	ขาว (White) 8858658302272	
BX 008	74	124	35	100	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WZ	ขาว (White) 8858658302289	
BX 009	70	120	39	100	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WZ	ขาว (White) 8858658302296 ดำ (Back) 8858658302906	
BX 010	70	120	35	100	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WN	ขาว (White) 8858658302302 ดำ (Back) 8858658302913	
BX 101	120	127	38	50	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WN	ขาว (White) 8858658302319	
BX 102	115	120	40	50	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WZ	ขาว (White) 8858658302326	
BX 103	115	120	40	50	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น Advance	ขาว (White) 8858658302333	
BX 104	132	135	40	50	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WZ	ขาว (White) 8858658302340	
BX 105	132	135	40	50	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WN	ขาว (White) 8858658302357	
BX 107	120	124	35	50	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WN	ขาว (White) 8858658302364	
BX 108	120	124	35	50	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WZ	ขาว (White) 8858658302371	
BX 109	115	120	39	50	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WZ	ขาว (White) 8858658302388 ดำ (Back) 8858658302920	
BX 110	115	120	35	50	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WN	ขาว (White) 8858658302395 ดำ (Back) 8858658302937	
BX 208	124	146	35	50	ใช้กับฝาสวิทช์ รุ่น WZ	ขาว (White) 8858658302883	






# Electric Enclosure

บ็อกซ์พร้อมฝาสวิทช์ Leetech รูปแบบใหม่  
ใช้งานง่ายผลิตจากวัสดุเกรด A จึงทนทานไม่กรอบหักง่าย



## บ็อกซ์ลอยพร้อมฝาสวิทช์ Surface Box

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)			อัน/ลัง Pcs/Ctn.	หมายเหตุ	สี Color	ราคา/อัน @Pc
	ความกว้าง Width	ความยาว Lenght	ความสูง Height				
BX 301	70	120	50	100	ใช้กับสวิทช์รุ่น WN1ช่อง	ขาว (White)	8858658302814
BX 302	70	120	50	100	ใช้กับสวิทช์รุ่น WN2ช่อง	ขาว (White)	8858658302821
BX 303	70	120	50	100	ใช้กับสวิทช์รุ่น WN3ช่อง	ขาว (White)	8858658302838



BY 001



BY 002



BY 101



BY 102

บ็อกซ์ฝัง Leetech ใช้ฝังในผนังเพื่อยึดฝาสวิทช์ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง

## บ็อกซ์ฝัง Flush-mounting Box

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)			อัน/ลัง Pcs/Ctn.	สี Color	ราคา/อัน @Pc
	ความกว้าง Width	ความยาว Lenght	ความสูง Height			
BY 001	66	100	45	100	ขาว (White)	8858658302616
BY 002	67	100	41	100	ขาว (White)	8858658302630
BY 101	100	110	45	100	ขาว (White)	8858658302623
BY 102	100	112	41	100	ขาว (White)	8858658302647



BR 001





BR 002



BR 003



BR 004



บ็อกซ์กันน้ำ Leetech ผลิตจากวัสดุเกรด A คุณภาพสูง


เป็นกล่องครอบอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งฝาสวิทช์และเบรกเกอร์ภายนอกอาคาร มีซิลป้องกันน้ำเพื่อความปลอดภัย

## บ็อกซ์กันน้ำ Water Proof Surfac Box

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	สี Color	ราคา/ใบ @Pc
	ความกว้าง Width	ความยาว Lenght	ความสูง Height			
BR 001	78	143	62	48	ขาว (White)	8858658302418
BR 002	78	143	62	48	ขาว (White)	8858658302425
BR 003	92	127	62	48	ขาว (White)	8858658302432
BR 004	92	127	62	48	ขาว (White)	8858658302449



# Electric Enclosure



กล่องพักสาย Leotech ใช้รวมหรือแยกสายไฟไปตามจุดที่ต้องการ เพื่อสะดวกในการเดินสายไฟ หรือสายสัญญาณ มีรูปแบบทันสมัยสวยงาม


กล่องพักสาย Terminal Box						
รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	สี Color	ราคา/ใบ @Pc
	ความกว้าง Width	ความยาว Lenght	ความสูง Height			
TB 202	70	70	30	50	ขาว (White) 8858658302111	
TB 204	70	120	30	50	ขาว (White) 8858658302104	
TB 404	100	100	30	50	ขาว (White) 8858658302128	



กล่องครอบเบรกเกอร์ Leotech ผลิตจากวัสดุดีบุกเกรด A มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยสูงเป็นกล่องครอบอุปกรณ์ ที่ออกแบบมาให้มีความทนทานและปลอดภัยเหมาะสำหรับใช้ครอบอุปกรณ์เบรกเกอร์เช่น Panasonic, Nissin, Mitsubishi และ LG

กล่องครอบเบรกเกอร์ Safety Breaker Box							
รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	หมายเหตุ	สี Color	ราคา/ใบ @Pc
	ความกว้าง Width	ความยาว Lenght	ความสูง Height				
BK 001	55	125	42	100	ใช้กับเบรกเกอร์ รุ่น HB	ขาว (White) 8858658302012	
BK 003	50	120	40	100	ใช้กับเบรกเกอร์ รุ่น HB	ขาว (White) 8858658302036	
BK 004	78	143	62	48	ใช้กับเบรกเกอร์ รุ่น HB (มีซิลกันน้ำ)	ขาว (White) 8858658302098	
BK 005	70	120	47	48	ใช้ฝิ่งผนังหรือบ็อกซ์	ขาว (White) 8858658302135	
BK 006	70	120	43	100	ใช้กับเบรกเกอร์ รุ่น HB	ขาว (White) 8858658302142	
BK 101	115	155	58	12	ใช้กับเบรกเกอร์ MITSU,NF30CW	เทา (Gray) 8858658302067	
BK 102	175	245	82	12	ใช้กับเบรกเกอร์ MITSU,NF63CW	เทา (Gray) 8858658302074	





กล่องเซอร์กิต Leetech ผลิตจากวัสดุดีบุกเกรด A มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยสูง เป็นกล่อง  
 ครอบอุปกรณ์ที่ออกแบบให้ภายในมีราง C เพื่อติดตั้งเบรกเกอร์ เช่น ABB,F&G เป็นต้น

## กล่องเซอร์กิต Modular Enclosure

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	หมายเหตุ	สี Color	ราคา/ใบ @Pc
	ความกว้าง Width	ความยาว Lenght	ความสูง Height				
LC 001	53	120	65	50	ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ 2ตัว	ขาว (White)8858658302043	
LC 002	90	155	60	24	ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ 4ตัว	ขาว (White)8858658302050	
LC 003	150	180	60	12	ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ 6ตัว	ขาว (White)8858658302081	



CV 001



CV 002



CV 003

## ฝาครอบสวิทช์ Cover plate

รหัสสินค้า Item No.	ขนาด Dimension (mm)			ใบ/ลัง Pcs/Ctn.	หมายเหตุ	สี Color	ราคา/ใบ @Pc
	ความกว้าง Width	ความยาว Lenght	ความสูง Height				
CV 001	70	120	8	200	เหมือนรุ่น WN 1ช่อง	ขาว (White) 8858658302517	
CV 002	70	120	8	200	เหมือนรุ่น WN 2ช่อง	ขาว (White) 8858658302524	
CV 003	70	120	8	200	เหมือนรุ่น WN 3ช่อง	ขาว (White) 8858658302531	



# Accessory

พุกยึดคอนกรีต สำหรับยึดอุปกรณ์กับผนังคอนกรีตให้ติดแน่นแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ดี ผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่าย



## พุกคอนกรีต Solid wall plastic anchor

รหัสสินค้า Item No.	บรรจุ Packing		หมายเหตุ Remark	สี Color	ราคา/กล่อง @Pc
	ตัว/กล่อง	กล่อง/ลัง			
AN 106	100	100	ใช้กับสกรูเบอร์ 6	ขาว (White)	8858658303118
AN 107	100	100	ใช้กับสกรูเบอร์ 7	ขาว (White)	8858658303125
AN 108	100	100	ใช้กับสกรูเบอร์ 8	ขาว (White)	8858658303132

พุกยึดฝ้ายิปซัม Leetech ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ยึดอุปกรณ์กับผนังเบาเช่น ฝ้ายิปซัม , ไม้อัด ฯลฯ สามารถรับน้ำหนักได้ดี มีความมั่นคงสูงผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นทำให้ติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่าย

## พุกยึดฝ้ายิปซัม Hollow wall plastic

รหัสสินค้า Item No.	บรรจุ Packing		หมายเหตุ Remark	สี Color	ราคา/กล่อง @Pc
	ตัว/กล่อง	กล่อง/ลัง			
AN 001	100	10	ปีก 1 ชั้น	ขาว (White)	8858658303019
AN 002	20	50	ปีก 2 ชั้น	ขาว (White)	8858658303026
AN 002+สกรู	6	100	ปีก 2 ชั้น+สกรู(6*1 1/2)	ขาว (White)	8858658303033



AN 001



AN 002

กับคุณภาพเกรด A ผลิตจากวัสดุอย่างดี แน่นเหนียวไม่แตกง่าย ใช้สำหรับตอกยึดสายโทรศัพท์ , สาย LAN และสายกล่องวงจรปิด RG6



## ก๊ิบตอกสาย Nail clip

รหัสสินค้า Item No.	For Wire Diameter	บรรจุ Packing		หมายเหตุ Remark	สี Color	ราคา/กล่อง @Pc
		ตัว/กล่อง	กล่อง/ลัง			
Clip 2c	4 mm.	30	100	For telephone station wire	เหลือง (Yellow)	8858658304078
Clip 3c	5 mm.	30	100	For coaxial wire 3c2v	ขาว (White)	8858658304085
Clip 5c	6 mm.	30	100	For coaxial wire 5c2v, RG6	ขาว (White)	8858658304092

## ก๊ิบจับสายไฟ Nail clip

รหัสสินค้า Item No.	For Wire Diameter	บรรจุ Packing		หมายเหตุ Remark	สี Color	ราคา/กล่อง @Pc
		ตัว/กล่อง	กล่อง/ลัง			
Clip 2x1.0	VAF 2x1.0	30	100	For VAF wire 2x1.0	ขาว (White)	8858658305242
Clip 2x1.5	VAF 2x1.5	30	100	For VAF wire 2x1.5	ขาว (White)	8858658305259
Clip 2x2.5	VAF 2x2.5	30	100	For VAF wire 2x2.5	ขาว (White)	8858658305266
Clip 2x4.0	VAF 2x4.0	30	100	For VAF wire 2x4.0	ขาว (White)	8858658305273



## เทปพันสายไฟ Insulation tape

รหัสสินค้า Item No.	Material	Dimension (mm.) Width	Wrapping Range		สี Color	ราคา/ม้วน @Pc
			Thickness	(mm.)		
IT 010	Flame Retardant PVC	19.00	0.13	10.00	ดำ (Black)	8858658303217
IT 020	Flame Retardant PVC	19.00	0.18	20.00	ดำ (Black)	8858658303224



มอก.386-2531



เคเบิลไทร์ Leetech ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูง  
แข็งแรง เหนียวแน่น ทนทาน ใช้งานง่าย สะดวก  
ถูกออกแบบให้รับแรงดึงได้มาก รัดแน่น ปลอดภัย  
ในการใช้งาน



## เคเบิลไทร์ Cable Ties

รหัสสินค้า Item No.	Dimension (mm.)		Packing		สี Color	ราคา/ถุง @Pc.
	Lnngth	Width	Pcs/Bag	Bag/Ctn		
TI 004	100	2.5	100	100	ขาว (White)8858658304115 ดำ (Black) 8858658304160	
TI 006	150	3.6	100	50	ขาว (White)8858658304122 ดำ (Black) 8858658304177	
TI 008	200	3.6	100	50	ขาว (White)8858658304139 ดำ (Black) 8858658304184	
TI 010	250	4.8	100	25	ขาว (White)8858658304146 ดำ (Black) 8858658304191	
TI 012	300	4.8	100	25	ขาว (White)8858658304153 ดำ (Black) 8858658304207	
TI 014	350	4.8	100	25	ขาว (White)8858658304818 ดำ (Black) 8858658304863	
TI 016	400	4.8	100	25	ขาว (White)8858658304825 ดำ (Black) 8858658304870	

ท่อรัดสาย Leetech สำหรับรัดสายให้เป็นหมวดหมู่  
เพื่อความสะดวกในการดูแล และบำรุงรักษาสายไฟ  
สายสัญญาณต่างๆ ผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น  
และปลอดภัย




## ท่อรัดสาย Spiral wrapping band

รหัสสินค้า Item No.	Dimension (mm.)			Wrapping range (mm.)	สี Color	ราคา/ถุง @Pc.
	O.D (mm.)	Length (M.)	Packing			
WR 006	6	10	20	4 - 50	ขาว (White) 8858658304214 ดำ (Black) 8858658304917	
WR 008	8	10	20	6 - 60	ขาว (White) 8858658304221 ดำ (Black) 8858658304924	
WR 010	10	10	20	7.5 - 60	ขาว (White) 8858658304238 ดำ (Black) 8858658304931	
WR 012	12	10	10	9 - 65	ขาว (White) 8858658304245 ดำ (Black) 8858658304948	
WR 015	15	10	8	12 - 75	ขาว (White) 8858658304252 ดำ (Black) 8858658304955	
WR 019	19	10	8	15 - 100	ขาว (White) 8858658304269 ดำ (Black) 8858658304962	
WR 024	24	10	5	20 - 130	ขาว (White) 8858658304276 ดำ (Black) 8858658304979	




# Accessory



สายโทรศัพท์ภายนอก Drop wire					
รหัสสินค้า Item No.	Copper Conductor		Inaulator Material	Length (m.)	ราคา/ม้วน @PC
	No.	Sq.mm.			
DW 2x0.65	2 mm.	0.65	PVC	200	
DW 2x0.90	2 mm.	0.90	PVC	200	

With Steel wire Support

สายโทรศัพท์ภายใน Station wire					
รหัสสินค้า Item No.	Copper Conductor		Inaulator Material	Length (m.)	ราคา/ม้วน @PC
	No.	Sq.mm.			
ST 2x0.50	2 mm.	0.50	PVC	100,500	
ST 2x0.65	2 mm.	0.65	PVC	100,500	
ST 4x0.50	4 mm.	0.50	PVC	100,500	
ST 4x0.65	4 mm.	0.65	PVC	100,500	



สายสัญญาณ Coaxial wire							
รหัสสินค้า Item No.	Copper Conductor		Inaulator		สี Color	Length (m.)	ราคา/ม้วน @Pc.
	Material	Diameter	Material	No.			
RG 6/U (L)	Copper	1.02 mm.	TCWB	112	ขาว (White) ดำ (Black)	100,300	
RG 6/U (A)	CCS 21%	1.02 mm.	TCWB	64	ขาว (White) ดำ (Black)	100,300	
RG 6/U (H)	CCS 15%	1.02 mm.	ALWB	64	ขาว (White) ดำ (Black)	30,50,100,500	

CCS : Copper Coated Steel

TCWB : Tined Copper Wire

ALWB : Tined Aluminum Wire



**CERTIFICATE**

*This is to Certify that the  
Environmental Management System*  
of  
**LEEWATTANA PRODUCTS CO., LTD.**  
HQ: 110, 112 Phanitchayakan Thonburi Road, Wat Thapra Subdistrict,  
Bangkok Yai District, Bangkok, 10600, Thailand.  
Factory: 101/9 Moo 2 Homkred Subdistrict, Samphran District,  
Nakhonpathom, 73110, Thailand

**has been independently assessed and is compliant  
with the requirements of**  
**ISO 14001:2015**

**This Certificate is applicable to the following product or service ranges:**  
Design, Manufacture and Sales of Plastic Products for Installing  
Devices, Wiring Ducts and Accessories

Certificate No.: **TH80921B**

Date of initial registration	28 September 2017
Date of this Certificate	26 September 2020
Surveillance audit on or before	23 September 2021
Recertification Due / Certificate expiry	27 September 2023

This Certificate is property of LMS Certification Limited and remains valid  
subject to satisfactory surveillance audits.

  
**Director**



For verification and updated information concerning the present certificate visit to [www.lmscert.com](http://www.lmscert.com)  
This Certificate is the property of LMS Certification Limited and shall be returned immediately when demanded.

  
ACCREDITED  
Reference No.  
MRO5132

  
ACCREDITED  
Reference No.  
MRO5132

LMS Certification Limited  
Labyrinth Business Centre, 43 Middle Hill Gate, Stockport,  
Greater Manchester, England SK1 3DG  
Phone: +44 208 935 0094  
Fax: +44 208 935 0096  
E-mail: [info@lmscert.com](mailto:info@lmscert.com)

**CERTIFICATE**

*This is to Certify that the  
Occupational Health & Safety Management System*  
of  
**LEEWATTANA PRODUCTS CO., LTD.**  
HQ: 110, 112 Phanitchayakan Thonburi Road, Wat Thapra Subdistrict,  
Bangkok Yai District, Bangkok 10600, Thailand  
Factory: 101/9, Moo 2 Homkred Subdistrict, Samphran District,  
Nakhonpathom 73110 Thailand

**has been independently assessed and is compliant  
with the requirements of**  
**ISO 45001:2018**

**This Certificate is applicable to the following product or service ranges:**  
Design, Manufacture and Sales of Plastic Products for Installing  
Devices, Wiring Ducts and Accessories

Certificate No.: **TH80313C-1**

Date of initial registration	28 June 2017
Date of this Certificate	02 June 2020
Surveillance audit on or before	23 June 2021
Recertification Due / Certificate expiry	27 June 2023

This Certificate is property of LMS Certification Limited and remains valid  
subject to satisfactory surveillance audits.

  
**Director**



For verification and updated information concerning the present certificate visit to [www.lmscert.com](http://www.lmscert.com)  
This Certificate is the property of LMS Certification Limited and shall be returned immediately when demanded.

  
ACCREDITED  
Reference No.  
MRO5132

  
ACCREDITED  
Reference No.  
MRO5132

LMS Certification Limited  
35 Park Hill, Nuthall Road, HD2 1QG, West Yorkshire, United Kingdom  
Phone: +44 2083350094  
Fax: +44 2083350096  
E-mail: [info@lmscert.com](mailto:info@lmscert.com)

**CERTIFICATE**

*This is to Certify that the  
Quality Management System*  
of  
**LEEWATTANA PRODUCTS CO., LTD.**  
HQ: 110, 112 Phanitchayakan Thonburi Road, Wat Thapra Subdistrict,  
Bangkok Yai District, Bangkok, 10600, Thailand  
Factory: 101/9 Moo 2 Homkred Subdistrict, Samphran District,  
Nakhonpathom, 73110, Thailand

**has been independently assessed and is compliant  
with the requirements of**  
**ISO 9001:2015**

**This Certificate is applicable to the following product or service ranges:**  
Design, Manufacture and Sales of Plastic Products for  
Installing Devices, Wiring Ducts and Accessories

Certificate No.: **TH81013A**

Date of initial registration	12 October 2017
Date of this Certificate	08 October 2020
Surveillance audit on or before	07 October 2021
Recertification Due / Certificate expiry	11 October 2023

This Certificate is property of LMS Certification Limited and remains valid  
subject to satisfactory surveillance audits.

  
**Director**



For verification and updated information concerning the present certificate visit to [www.lmscert.com](http://www.lmscert.com)  
This Certificate is the property of LMS Certification Limited and shall be returned immediately when demanded.

  
ACCREDITED  
Reference No.  
MRO5132

  
ACCREDITED  
Reference No.  
MRO5132

LMS Certification Limited  
Labyrinth Business Centre, 43 Middle Hill Gate, Stockport,  
Greater Manchester, England SK1 3DG  
Phone: +44 208 935 0094  
Company No.: 11020178  
Fax: +44 208 935 0096  
E-mail: [info@lmscert.com](mailto:info@lmscert.com)





**Energy Power Save CO.,LTD.**

**Distributor :**