

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



Safety switch, general duty,
fusible, 30A, 3 pole, 7.5hp,
240VAC, NEMA 1, neutral factory
installed

D321N

Main

Product	Single Throw Safety Switch
Duty Rating	General duty
Device application	Residential
Disconnect Type	Fusible disconnect switch
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Phase	3 phases
Number of Poles	3
Current Rating	30 A
Voltage Rating	240 V AC
Enclosure Rating NEMA	NEMA 1
Motor power hp	1.5 hp at 240 V AC 60 Hz for 1 phase motors 3 hp at 240 V AC 60 Hz for 3 phases motors 3 hp at 240 V AC 60 Hz for 1 phase motors 7.5 hp at 240 V AC 60 Hz for 3 phases motors

Complementary

Short Circuit Current Rating	100 kA maximum depending on fuse H, K or R
Fuse type	H, K or R
Mounting Type	Surface
Electrical Connection	Lugs
Wiring configuration	4-wire (3P + E)
Wire Size	AWG 14...AWG 6 copper AWG 12...AWG 6 aluminium
Tightening torque	3.4 N.m for 2.08...13.3 mm ² (AWG 14...AWG 6)
Depth	92.20 mm
Width	184.15 mm
Height	234.95 mm
Net weight	9 kg

Environment

Certifications	UL listed file E2875
----------------	----------------------

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ♦ ♦ ♦ สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13.208 cm
Package 1 Width	17.272 cm
Package 1 Length	23.368 cm
Package 1 Weight	2.019 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	25.146 cm
Package 2 Width	22.606 cm
Package 2 Length	49.022 cm
Package 2 Weight	10.546 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	150
Package 3 Height	101.6 cm
Package 3 Width	101.6 cm
Package 3 Length	121.92 cm
Package 3 Weight	317.061 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	Yes
 Pvc Free	

ใบรับรองและมาตรฐาน

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant with Exemptions
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	No need of specific recycling operations

Image of product / Alternate images

Alternative

